



Ном	Код	Наименование	Применимые модели
101	53040180	Крышка для адаптера воздухозаборника	A16-41,D,E,ESR,PI
102	53050083	Адаптер коаксиального дымохода(европейский тип)	A16-35,D16-35,ESR,PI
103	52100330	Датчик давления воздуха	A24,D24
104	52070346	Расширительный бак	A24-41,C,D24-41,ESR,PI
105	52081602	Блок управления	A24-41



Ном	Код	Наименование	Применимые модели
201	53050074	Колпак	A24,ESR-2.20,PI3.20
202	52070581	Теплообменник основной	A24
203	52080390	Датчик перегрева	A,C,D,E,ESR,PI
204	53080471	Комплект уплотнительного кольца P16(500шт)	A16-41,D,ESR,PI
205	52060305	Датчик давления воды	A16-41,ESR,PI
206	52020299	Горелка	A24,C19-24,ESR-2.20,PI3.20
207	52020297	Форсунка природного газа	A24,C19-24,ESR-2.20,PI3.20
	52020296	Форсунка сжиженного газа	A24,C19-24,ESR-2.20,PI3.20
208	52052063	Электрод зажигания	A16-24,C19-24,D16-21,ESR-2.13-20,PI3.13-20
209	52020525	Датчик пламени	A16-41,C,D,ESR,PI
210	52080744	Манометр	A16-41,PI
211	53011448	Кронштейн для манометра	A24
212	53080474	Комплект прокладки 1/2(500шт)	A16-41,C,D,E,PI,ESR
213	52030280	Газовый клапан	A16-41,C,D,ESR
214	52100328	Вентилятор	A24-30,D25-35
215	52080364	Трансформатор зажигания	A,C,D,ESR,PI
216	42130807	Камер сгорания природного газа	A24
	42130814	Камер сгорания сжиженного газа	A24



Ном	Код	Наименование	Применимые модели
301	52060330	Сборка воздухоотводчика	A24-41,D24-41
302	52050118	Насос	ESR-2.13-20,A16-24
303	53080473	Комплект уплотнительного кольца для насоса(100ea)	A,C,D,ESR,PI
304	52060337	Предохранительный клапан	A24-41,C,D24-41,ESR-2.25-35,PI3.25-35
305	53080472	Комплект уплотнительного кольца P18.6(500шт)	A,D,ESR,PI
306	53012254	Комплект клипса теплообменника ГВС (200ea)	A,D
307	52060332	Теплообменник ГВС	A24,D24
308	52060228	Кран подпитки	A,C,D,ESR,PI
309	52060290	Датчик протока	A16-41,D
310	52060611	Регулятор холодной воды	A16-24,C19-24,D24,ESR-2.13-20,PI3.13-20
311	52040125	3-х ходовой клапан	A16-41,D
312	53130900	Датчик температуры ГВС	A24-41,D24-41,PI
313	52080459	Датчик температуры отопления	A16-41,D